Pour la préparation du véhicule MAGPOWER Legenders 125 cm³, nous vous remercions de bien vouloir suivre et vérifier chacune des étapes indiquées ci-dessous :

ÉTAPES	VALIDATION
1. Montage du guidon et serrage au couple	
2. Montage des commodos et des poignées	
3. Montage et serrage des embouts de guidon	
4. Préparation et mise en charge de la batterie	
5. Contrôle du fonctionnement et serrage de la fourche	
6. Montage des quatre clignotants au frein filet	
7. Montage du sélecteur au frein filet	
8. Montage des quatre platines et des quatre repose-pieds au frein filet	
9. Montage des étriers avant au frein filet	
10. Contrôle des serrages des éléments de sécurité	
11. Contrôle, graissage et ajustement de la châine de transmission	
12. Montage et réglage de la visserie	
13. Contrôle de la pression des pneus (avant : 2,2 bar / arrière : 2,5 bar)	
14. Contrôle du niveau d'huile moteur (à réaliser tous les 300 km)	
15. Réglage des deux amortisseurs au 3ème niveau (au plus dur)	
16. Vérification de la présence des outils et du carnet d'entretien	
17. Mise en route du véhicule	
18. Contrôle du fonctionnement du capteur sécurité de béquille	
19. Contrôle du circuit de charge de la batterie	
20. Contrôle des éclairages et indicateurs de direction	
21. Contrôle des systèmes de frein (AV/AR)	
22. Essai sur route du véhicule (2 ~ 5 km)	

