Pour la préparation du véhicule MAGPOWER R-Stunt 50 cm³, nous vous remercions de bien vouloir suivre et vérifier chacune des étapes indiquées ci-dessous :

ÉTAPES	VALIDATION
1. Montage du guidon	
2. Montage des rétroviseurs	
3. Montage des embouts de guidon	
4. Préparation et mise en charge de la batterie	
5. Montage des deux relais (sous la selle pilote)	
6. Contrôle de la pression des pneus (avant : 2,2 bar / arrière : 2,5 bar)	
7. Contrôle, graissage et ajustement de la chaîne de transmission	
8. Contrôle du niveau d'huile moteur (à réaliser tous les 300 km)	
9. Contrôle du jeu des soupapes (Admi 0,08 / Echap 0,10)	
10. Contrôle des serrages des éléments de sécurité	
11. Vérification de la présence des outils et du carnet d'entretien	
12. Mise en route du véhicule	
13. Contrôle du fonctionnement du capteur de sécurité de béquille	
14. Contrôle du circuit de charge de la batterie	
15. Contrôle des éclairages et indicateurs de direction	
16. Enlever les vis de stand du bras oscillant	
17. Contrôle des systèmes de frein (AV/AR)	
18. Essai sur route du véhicule (2 ~ 5 km)	

