



ROCK 125 - 300CM3

DUO DE CHOC

Que se soit en 125 ou 300cm³, la Rock est la moto idéale pour enchaîner les balades en duo. BENDA a apporté un soin particulier à l'expérience du passager afin qu'il se sente en sécurité.

A peine enjambée, on perçoit la force du détail de cette finition premium, grâce à la qualité des matériaux employés.

Prenez les commandes de la Rock pour un confort de pilotage sans concession.









NOIR





Transmission par courrole



B'cylindre en 7 à refro dissement liquide



Feu complet à LED



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

ROCK 125

CYLINDRÉE : 125 CM3

MOTEUR : BICYLINDRE EN V 8 SOUPAPES REFROIDISSEMENT LIQUIDE

ALIMENTATION: INJECTION ELECTRONIQUE

PUISSANCE: 14 CV - 8500 TRS/MIN // 14N.M - 6500 TRS/MIN PUISSANCE: 30 CV - 8500 TRS/MIN // 26N.M - 6500 TRS/MIN

BOÎTE DE VITESSE : 6 VITESSES

POIDS: 170 KG

DIMENSIONS: 2225 X 853 X 1090 (MM)

HAUTEUR DE SELLE : 720 MM

PNEU AVANT: 130/90-16 PNEU ARRIÈRE: 150/80-16

FREINS À DISQUE : ABS - AV: 300MM - AR: 240MM

IRÈSERVOIR: 17 L

CONSOMMATION MOYENNE: 2.5 L / 100KM

TRANSMISSION: COURROIE

VITESSE MAX. ANNONCÉE: 120 KM/H COLORIS: NOIR MAT / NOIR BRILLANT

GARANTIE: 2 ANS PMO

ROCK 300

CYLINDRÉE: 300CM3

MOTEUR : BICYLINDRE EN V 8 SOUPAPES REFROIDISSEMENT LIQUIDE

ALIMENTATION: INJECTION ÉLECTRONIQUE

BOÎTE DE VITESSE : 6 VITESSES

POIDS: 203 KG

DIMENSIONS: 2225 X 853 X 1090 (MM)

HAUTEUR DE SELLE : 720 MM

PNEU AVANT: 130/90-16 PNEU ARRIÈRE: 150/80-16

FREINS À DISQUE : ABS - AV: 300MM - AR: 240MM

IRÉSERVOIR: 17 L

CONSOMMATION MOYENNE: 3.2 L / 100KM

TRANSMISSION: COURROLE

VITESSE MAX. ANNONCÉE : 140 KM/H

COLORIS: NOIR BRILLANT GARANTIE: 2 ANS PMO